

УТВЕРЖДАЮ

Глава Петропавловск-Камчатского  
городского округа

\_\_\_\_\_/Брызгин К. В./  
(подпись) (ФИО)

М.П.

« 18 » 08 2022 года

АКТ\*

проверки готовности организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, в Камчатском крае  
к новому 2022 -2023 году  
составлен «08» августа 2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 28 имени Г. Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского  
городского округа, 1977 г.

(полное наименование организации, год постройки зданий)

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  
(учредитель организации)

683009 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8;

683009 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Елена Юрьевна Баневич тел. (4152) 27 44 21

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.05.2022 № 1070, приказом Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.06.2022 № 05-01-05/1022 в период с «12» июля 2022 г. по «18» августа 2022 г. комиссией по проверке готовности образовательных организаций к 2022-2023 учебному году в составе:

**Председатель комиссии:**

Шайгородский Г.А. - заместитель Главы администрации  
Петропавловск-Камчатского городского  
округа.

**Заместители председателя:**

- Гореликов М.И. - исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Слепова Н.Ю. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
- Секретарь комиссии:**  
Носкова И.А. - старший методист муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- Члены комиссии:**  
Волков А.В. - старший инспектор по особым поручениям отдела организационно-аналитической, работы и правил безопасности дорожного движения Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Камчатскому краю (по согласованию);
- Воровский А.В. - заместитель председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию);
- Захаровская А.А. - заместитель начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Котова А.Г. - заместитель начальника отдела контроля, ревизий и мониторинга Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Кузнецов А.А. - государственный инспектор безопасности дорожного движения группы дорожного надзора отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по г. Петропавловску-Камчатскому (по согласованию);

- Лисицинская М.Н. - старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловску-Камчатскому (по согласованию);
- Моторыкина О.В. - старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловску-Камчатскому (по согласованию);
- Новограбленова В.В. - старший инспектор группы комплексной защиты объектов отделения организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности, комплексной защиты объектов отдела вневедомственной охраны по г. Петропавловску-Камчатскому-филиала Федерального Государственного Казенного Учреждения «Отдел Вневедомственной Охраны войск национальной гвардии России по Камчатскому краю» (по согласованию);
- Пустовалов Е.О. - сотрудник Управления Федеральной Службы безопасности России по Камчатскому краю (по согласованию);
- Раджабова А.А. - инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 Управления Министерства внутренних дел России по городу Петропавловску-Камчатскому (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 28 имени Г. Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки  
II.

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1) устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 28 имени Г. Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа

(полное наименование организации)

от «05» ноября 2013 г. № 05-01-00-05/1200;

2) свидетельство о государственной регистрации права от «22» марта 2012 г. № 41 АВ 137658, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления или передачи в собственность организации);

3) свидетельство о государственной регистрации права от «23» марта 2012 г. № 41 АВ 137670 на пользование земельным участком, на котором размещена организация

(за исключением зданий, арендуемых организацией);

4) свидетельство об аккредитации организации выдано «30» мая 2013г.,  
Министерство образования Камчатского края

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 41А01 № 0000013, срок действия свидетельства с «30» мая 2013 г. до «29» мая 2025 г.

5) лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданной 13 декабря 2011 года, серия РО, № 016926, регистрационный номер 1650

Министерство образования Камчатского края,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – БЕССРОЧНО.

2. Паспорт безопасности организации от «15» июня 2018\_ года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «27» февраля 2019 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации -1 единиц, в том числе общежитий – 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 г.:

а) капитальных ремонтов объектов -1, в том числе:

(всего)

Выполнены Капитальный ремонт лестничных маршей и флагштока,

(наименование объекта)

ИП Коробов А. Н.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен, гарантийные обязательства имеются;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

выполнены,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

выполнены, \_

\_\_\_\_\_ (наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах организации:  
-аварийный ремонт ЦО – выполнен ООО «СВТРЕЙД»;

\_\_\_\_\_ (наименование объекта, вид ремонта)  
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: капремонт отопительной системы, ХВС, электропроводки, текущий ремонт учебных кабинетов, спортивного зала, асфальтирование территории учреждения  
(при необходимости проведения работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование; основное общее образование; среднее (полное) общее образование; дополнительное образование детей (программы):

- художественная
  - физкультурно – спортивная
  - военно- патриотическая
  - эколого- биологическая
  - научно- техническая
  - социально- педагогическая
- (наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся 750 человек;  
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 640 человек, в том числе 5 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов - 86 человек; из них поступивших в образовательные организации высшего образования - 35 человек, профессиональные образовательные организации - 7 человек, работают - 2 человек; не работают – 1 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 90 человек;

е) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 25; количество обучающихся - 652 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - 23 классов, 592 обучающихся;  
во 2 смену - 2 класса, 60 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_  
имеются

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 41 человек 87 %;

научных работников - 2 человека 4 %;

инженерно-технических работников - 2 человек 4 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 2 %;

производственных работников - 0 человек 0%;

учебно-воспитательных работников - 7 человек 10 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 21 человек 30 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - \_\_\_\_\_  
имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Кабинеты начальных классов	1 класс дооборудовать ФГОС Заменить устаревшую оргтехнику	7 классов оборудованы ФГОС, интерактивные комплексы -8 компьютеры стационарные-4 МФУ- 8; документ-камеры- 7; мобильные компьютеры-72; планшеты-90	90%		имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители
2.	Кабинеты иностранного языка	Заменить устаревшую оргтехнику	интерактивная доска-1, компьютеры -3, интерактивные комплексы -3, МФУ-3, лингафонный кабинет; планшет-14	90%		имеется	имеется удовлетворительное	
3.	Кабинет физики	Заменить устаревшую оргтехнику	Компьютер-1, проектор -1, МФУ-1,	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители
4.	Кабинет химии	Реактивы д/лабораторных работ	Компьютер-1, проектор -1, МФУ-1, комп. измер. блок-1	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители
5.	Кабинет информатики	Наборы по робототехнике; заменить устаревшую оргтехнику	Интерактивный комплекс -1, компьютеры-14 принтеры. -2, МФУ-1; документ-камера-1; мобильный компьютер-16	90%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители
6.	Кабинеты русского языка	Заменить устаревшую оргтехнику (компьютеры)	Компьютеры -3, проекторы-3, МФУ-3, документ-камера-1	80%		имеется	имеется удовлетворительное	
7.	Кабинеты математики	Заменить устаревшую оргтехнику	Интерактивный комплекс -3, компьютер-3, МФУ-3,	80%		имеется	имеется удовлетворительное	

		(компьютеры)							
8.	Шв, кул. мастерские	Заменить устаревшую оргтехнику (ноутбуки)	Холодильник-2, эл шв машинки -5, эл плиты-2 ноутбук-1, проектор-2	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители	
9.	Стол., слесар. мастерские	Станок токарный, фрезерный, точило, циркулярный станок	Станки токарные-2, фрезерный станок-1	70%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители	
10.	Кабинет ОБЖ	Заменить устаревшую оргтехнику (компьютер)	ноутбук-1, проектор-1, МФУ-1	80%		имеется	имеется удовлетворительное		
11.	библиотека	Обновление книжного фонда	компьютер-1, МФУ-1, проектор-1	70%		имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители	
12.	Кабинет биологии	Заменить устаревшую оргтехнику (компьютер)	Компьютеры -1, проекторы-1, МФУ-1, Цифровая лаборатория	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное		
13.	Кабинеты: истории, географии, изо-черчение	Метод оборудование	Компьютеры-3, проекторы-3, МФУ-3; документ-камеры- 3; планшеты-15	90%		имеется	имеется удовлетворительное		
14.	Кабинеты: психолога, логопеда	БОС	Компьютеры -2, МФУ-2	80%		имеется			
15.	Кабинет музыки	Заменить устаревшую оргтехнику (компьютер)	Компьютеры -1, МФУ-1, муз центр-1, синтезатор-1	90%		имеется	имеется удовлетворительное		
16.	Спортзал, тренерская	Заменить устаревшую оргтехнику (МФУ)	Ноутбук-1 шт, планшеты-2 шт, МФУ-1, тренажёр	80%	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	огнетушители	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:



физкультурный зал - имеется, приспособлен, емкость 30 человек;  
состояние – удовлетворительное

тренажерный зал - не имеется,

бассейн - не имеется,

музыкальный зал - не имеется,

музей –не имеется;

учебные мастерские - имеются, приспособлены, емкость – 16 человек,  
швейная мастерская - 1; кулинарная мастерская -1; слесарная мастерская – 1  
состояние - удовлетворительное

компьютерный класс - имеется, приспособлен, емкость - 8 человек,  
состояние - удовлетворительное (Акт-разрешение на проведение занятий в  
кабинете информатики школы от 25.05.2022 года, выданный МАОУ  
«Средняя школа № 28»);

в) организация обеспечения компьютерной техникой- обеспечена не в  
полном объёме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 372 единицы, из них  
подлежит списанию –14 единиц, планируется к закупке в текущем учебном  
году - 14 единиц. Основные недостатки необходимость в обновлении  
оргтехники;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным  
оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает

(имеются, не имеются)

проведение занятий, его состояние - удовлетворительное  
акт-разрешение на использование спортивного  
оборудования в образовательном процессе

акт приёмки спортивных сооружений и оборудования школы на готовность к  
новому 2022-2023 учебному году от 25.05.2022 года, выданный МАОУ  
«Средняя школа № 28».

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
Потребность в замене мебели:

комплект-классов -17; компьютерные стулья- 25;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -  
удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

стулья офисные -40;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг -19 626 фонд учебников -10012, 51,01%;

научно-педагогическая и методическая литература -286.

Основные недостатки: износ книг художественной литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется .

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

Удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,3538 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: недостаточное количество мусорных контейнеров в наличии

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются: баскетбольная площадка; требованиям безопасности соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Медобслуживание учащихся	1	Договор с детской поликлиникой № 1 ГБУЗ КК ПК ГДП №1)	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «25» сентября 2013 г № ЛО-41-01-000374, регистрационный номер 1024101035122;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;**

логопедический кабинет - **имеется, приспособлен, емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное;**

кабинет педагога-психолога - **имеется, приспособлен, емкость - 9 человек, состояние - удовлетворительное;**

стоматологический кабинет - **не имеется**

процедурная-имеется, приспособлена, емкость -7 человек, состояние - **удовлетворительное**

Потребность в медицинском оборудовании

не имеется

(имеется, не имеется)

при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся: организовано  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1  
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 150 посадочных мест. Буфет имеется  
имеется, не имеется

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) с 1 по 4 классы процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе детей из малоимущих семей в количестве 54 детей, что составляет 23 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций по заключенным договорам, из полуфабрикатов, поставляемых МАОУ СШ № 27

Наименование организации	№, дата договора	Наименование продукции
АО «Молокозавод Петропавловский»	5228 от 01.01.22 г	Молоко, молочные продукция
ООО «Партнер-Сервис	5045 от 01.01.22 г	Мясо, мясные субпродукты

(из продуктов и полуфабрикатов, закупаемых у организаций по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам  
(организовано, не организовано)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное  
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется  
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)



--	--	--	--	--	--	--	--	--

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется  
(имеются, не имеются)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_

не имеется \_\_\_\_\_, количество - 0 единиц.  
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены:  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

лицензированная охрана \_\_\_\_\_  
(указать способ охраны)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

на оказание охранных услуг ООО «Агентство Безопасности «Защита» лицензия № ОП-65 от 28.07.2016 г на право осуществления частной охранной деятельности, выданной УМВД России по Камчатскому краю, договор от 21.12.2021 г; № 0082 от 28.02.2022 г; № 05.22 от 22.05.2022 г

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами Росгвардии организована с использованием кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации периметральным ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает контролируемый доступ на территорию образовательной

(обеспечивает, не обеспечивает)

организации;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

ж) Паспорт безопасности от «01» марта 2018 года

(по каждому объекту (территории))

з) Присвоена третья категория опасности.

(по каждому объекту (территории))

Основные недостатки (согласно акту проверки АТЗ): отсутствует охранная сигнализация; отсутствует система оповещения угрозы теракта.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписание

б) требования пожарной безопасности не выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарная сигнализация «Болит»  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая система речевого оповещения «Рокот-2»  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна и обслуживается ИП Одинокоев М. И., имеющем лицензию № 41-Б/00002 от 15.05.2014 г;  
(исправна/ неисправна) (обслуживается/ не обслуживается организацией, имеющей соответствующую лицензию)

г) здания и объекты организации системами против дымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от «11» июля 2022г выданного испытательной лабораторией ИП Шуда О. В.;  
(проводилась, не проводилась)  
соответствует нормам  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт готовности сетей отопления и ГВС к эксплуатации в отопительном периоде от 05.07.2022 г

(дата и № документа, подтверждающего проведение о прессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении топлива составляет 0 %.

Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет частично приточная, естественная вентиляция

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизованная.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г. Ф. Кирдищева» Петропавловск-Камчатского городского округа

(полное наименование организации)

к новому 2022-2023 учебному году ГОТОВА

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

а) руководителю организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

б) в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

