

ПРЕДПИСАНИЕ № Н-106
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

10 ноября 2022 года

г. Петропавловск-Камчатский

Кому: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», юридический и фактический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8, (далее - МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»).

При проведении внеплановой выездной проверки в МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2021).

В соответствии с п. 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 2 статьи 50, п.1 статьи 51 «Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю
устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) санитарных норм и правил, гигиенических нормативов	Срок выполнения
1.	Обеспечить соблюдение правил личной гигиены персоналом пищеблока и проведение качественной (своевременной) влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (представить протоколы исследования смывов с объектов внешней среды)	п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	21.12.2022
2.	Обеспечить хранение фруктов в соответствии с температурными режимами установленными изготовителем (представить протокол измерений температуры хранения)	п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	21.12.2022
3.	Соблюдать температуру горячих жидких блюд и напитков, реализуемых потребителю через раздачу в соответствии с технологическими документами	п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	21.12.2022

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»

О выполнении предписания сообщить Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1 в срок до **21.12.2022** соответственно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение, в том числе протоколов лабораторных исследований и инструментальных замеров с оценкой.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден(а) _____

(дата, должность, подпись, ФИО представителя ЮЛ)

Подпись должностного лица:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Спирина В.Э.

Настоящее предписание получено: _____

(ФИО, должность представителя юридического лица, подпись, дата)

Предписание направлено по адресу: E-mail: school28_pkgo_41@kamgov.ru

Предписание направлено почтой по адресу:

(ФИО, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально подтвержденные сообщения представителя ЮЛ)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
КНМ 41220041000103870663

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю

от «10» ноября 2022 г., 16 час. 00 мин. № 324
(дата и время составления акта)

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел. 46-19-84, факс 46-76-05
(место составления акта)

Акт выездной проверки (внеплановой)

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю – заместителя главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю Косенко А.А. от 14.10.2022 № 324
2. Внеплановая выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
3. Внеплановая выездная проверка проведена:
Спириной Викторией Эдуардовной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю
4. К проведению внеплановой выездной проверки были привлечены: специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202: Столбовая Наталья Валерьевна - заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, Новикевич Лидия Илларионовна - заведующая бактериологическим отделением микробиологической лаборатории, Щаева Екатерина Игоревна - заведующая вирусологическим отделением микробиологической лаборатории, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов, эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202
5. Внеплановая выездная проверка проведена в отношении:
 - 1) действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и

организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

6. Внеплановая выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 8.

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», ОГРН 1024101037366, ИНН 4100014445.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» октября 2022 года с 11 час. 00 мин.

по «10» ноября 2022 года до 16 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью проведения экспертизы, срок проведения которой превышает срок проведения контрольного надзорного мероприятия на основании ч. 13 ст. 65 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с 27 октября 2022 года по 03 ноября 2022

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий день 8 часов 00 минут

9. При проведении внеплановой выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр: с «20» октября 2022 года с 11 час. 00 мин. по «20» октября 2022 года до 16 час. 00 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8, по результатам которого составлен: протокол осмотра;

2) истребование документов: с «20» октября 2022 года с 10 час. 00 мин. по «02» ноября 2022 года до 16 час. 00 мин., по адресу Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 8 МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», по результатам которого представлены:

- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.),

- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции, о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений,

- результаты производственного контроля при производстве пищевой продукции предусмотренной программой ХАССП (предоставить протоколы лабораторных исследований);

- документы, подтверждающие проведение контроля качества за готовой кулинарной продукцией и поступающим на пищеблоки сырьем (журналы по Приложениям 1-5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

- личные медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

- документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договора, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации).

3) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с «20» октября 2022 года с 11 час. 00 мин. по «26» октября 2022 года до 14 час. 30 мин, по адресу Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8, МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева».

4) инструментальное обследование: по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8, МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», по результатам которого составлен:

- * протокол измерений температуры хранения от 20.10.2022 № 1705;
- * протокол измерений температуры горячей воды от 20.10.2022 № 1703;
- * протокол измерений температуры горячей воды от 20.10.2022 № 1704;

5) испытание: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8, МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», по результатам которого составлен:

- * протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 4294пр;
- * протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 4295пр;
- * протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 7500в;
- * протокол лабораторных испытаний от 25.10.2022 № 4301пр, 4296пр;
- * протокол лабораторных испытаний от 25.10.2022 № 4288-4292пр;
- * протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 4300пр;
- * протокол лабораторных испытаний от 26.10.2022 № 4297пр, 4298пр;
- * протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 21.10.2022 №

19492-19501с.

* протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 24.10.2022 № 19502-19511с.

* протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 25.10.2022 № 19482-19491с.

б) экспертиза: с «20» октября 2022 года 11 час. 00 мин. по «03» ноября 2022 г. до 16 час. 00 мин., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено: экспертное заключение от 03.11.2022 № 1265-667-В/ОСН-06

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.),

- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции, о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений,

- результаты производственного контроля при производстве пищевой продукции предусмотренной программой ХАССП (предоставить протоколы лабораторных исследований);

- документы, подтверждающие проведение контроля качества за готовой кулинарной продукцией и поступающим на пищеблоки сырьем (журналы по Приложениям 1-5 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20),

- личные медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

- документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договора, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации).

11. По результатам выездной проверки установлено:

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» располагается на собственной территории в отдельно стоящем трехэтажном здании по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8.

Расчетная вместимость школы – 750 учащихся. Списочный состав учащихся 692 человека, из них 1-4 класс – 278 человек, 5-11 классы – 419 человек.

1) Отсутствуют нарушения обязательных требований:

- ст. 3-5, глава III-IV.1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- глава VII Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом

регулировании»;

- ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7 и ст. 8 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
- ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 10, ст. 11 и ст. 13 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);
- положения Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) (полностью);
- ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7 и ст. 8 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);
- положения Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) (полностью);
- положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (за исключением п. 13, 14, 97, 98 и 115 указанного технического регламента);
- положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (за исключением п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абз. 2 п. 99 указанного технического регламента);
- разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением п. 85, 86) и XII Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016);
- разделы III, IV, V, VI, VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017);
- Единые санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (полностью);
- пункт 2.4.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел II п. 1-11, раздел IV п. 75-84; раздел X п. 157-201 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- разделы I, IV п. 4.4-4.6; раздел VI СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (полностью);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (полностью);
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок

по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (полностью).

2) Выявлены нарушения обязательных требований по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Кирдищева, д.8 (пищеблок)
- абз. 1, 2 ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32:

п. 2.18 - по результатам испытаний в двух из десяти смывов с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки на поверхности стола и весов с маркировкой «Готовая продукция», что свидетельствует о несоблюдении правил личной гигиены персоналом пищеблока и некачественной (несвоевременной) влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

п. 3.1 - хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции осуществляется не в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов, а именно: температура хранения в холодильной камере для фруктов составила $4,2 \pm 0,05^{\circ}\text{C}$ (с учетом погрешности измерений $+4,25^{\circ}\text{C} - +4,15^{\circ}\text{C}$), при этом осуществлялось хранение продукции: «Груши свежие» условия хранения установленные изготовителем (ООО «ДФ-ФРУТ») при температуре $0+1^{\circ}\text{C}$, «Лимон свежий» условия хранения установленные изготовителем (ООО «ДФ-ФРУТ») при температуре $+12$ до $+14^{\circ}\text{C}$.

п. 5.2 - температура горячих жидких блюд, напитков, реализуемых потребителю через раздачу, не соответствует технологическим документам, а именно температура горячего блюда (напиток витаминный) на раздаче составила $+26,1 \pm 0,05^{\circ}\text{C}$ (с учетом погрешности измерений $+26,5^{\circ}\text{C} - +26,15^{\circ}\text{C}$), что не соответствует указанной в технологической документации температуре ($14-15^{\circ}\text{C}$) и подтверждается протоколом измерений температуры подачи готовых блюд № 1704 от 20.10.2022.

Технический регламент Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880:

ч. 9 ст.17 гл.3 - пищевая продукция, находящаяся на хранении, не сопровождается информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции, а именно в ходе обследования установлен факт хранения в морозильной камере замороженной продукции (мясо) без соответствующей информации.

11. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 20.10.2022;

2) инструментальное обследование:

* протокол измерений температуры хранения от 20.10.2022 № 1705;

* протокол измерений температуры горячей воды от 20.10.2022 № 1703;

* протокол измерений температуры горячей воды от 20.10.2022 № 1704;

5) испытание: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д.8, МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева», по результатам которого составлен:

* протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 4294пр;

* протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 4295пр;

* протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 7500в;

* протокол лабораторных испытаний от 24.10.2022 № 4300пр;

* протокол лабораторных испытаний от 25.10.2022 № 4301пр, 4296пр;

* протокол лабораторных испытаний от 25.10.2022 № 4288-4292пр;

* протокол лабораторных испытаний от 26.10.2022 № 4297пр, 4298пр;

* протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 21.10.2022 № 19492-19501с.

* протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 24.10.2022 №

19502-19511с.

* протокол лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 25.10.2022 № 19482-19491с.

3) экспертное заключение от 21.02.2022 № 226-113-П/ОСН-06

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Спирина Виктория Эдуардовна



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале: school28_pkgo_41@kamgov.ru

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

